

D 花ノ數

一株一花ハ却ツテ稀ナリニ花又ハ三ヲ花生ズル事普通ナリ

E 果實ノ成熟期

六月開花ノ果實ハ越年シテ次年ノ六月開花期ニ至リテ成熟ス從ツテ開花期ニハ前年ノ果實ヲモ附着ス(此ノ果實ハ野鼠ニヨツテ好食セラル)

F 種子ノ數

果實ハ成熟スルモ崩レズ一果中發芽種子ノ數少クシテ數個乃至十數個内外ナリ

G 果實ハ半バ土ニ埋レ成熟後モ崩レ難キガ故ニ自然

其ノ場ニ埋レテ發芽シ從ツテ數株群ヲナスコト往々之レアリ

H 植物體ニ甚シキ惡臭ヲ有セズ

【牧野云フ】今想フトズット以前陸奥ノ佐藤耕次郎君ガ同國ヨリ送ラレタ者ハ此ひめざんさうデアッタヤウダ、又數年前田中貢一君ガ信州松本附近桔梗平カラ送ラレタモノモ同種ト見受ケラル、

○武藏佛子<sup>ブ</sup>植物採集會ノ記

多クハ一株一花ナリ、二花ヲ着クルコトハ甚ダ稀ナリ

四月開花ノ球果ハ同年ノ六七月頃既ニ成熟シ、ヤガテ自ラ崩ル、越年果ヲ着クルガ如キハ絶對ニ無シ

果實ハ成熟スレバ頗ル崩レ易ク、完全ナル發芽種子多クシテ數十個、時ニ八九十個ヲ數フ

果實ハ地表面上ニ明ニ横ハリ、成熟後甚ダシク崩レ易キニヨリ種子ハ四近ニ散リ易ク從ツテ上者ノ如ク數株群ヲナスコト稀ナリ

植物體ニ甚シキ惡臭ヲ有シ土俗之ヲ「ばけものつば」(化物葉ノ意)ト稱シ、其ノ惡臭ヲ嫌フ

昭和四年五月十二日(第二日曜)朝曇リタレド後ニ霽ルベキ氣配ナリ、此日我東京植物同好會ハ埼玉縣武藏入間郡佛子地方ニ於テ五月例會ヲ催シ會長牧野先生ノ御指導ヲ仰ギ植物採集ニ一日ノ歡ヲ盡クス事トセリ、會員ノ集合場ヲ武藏野線池袋驛ト定メ朝九時發飯能行電車ニテ佛子驛ニ向フ、伊吹幹事ハ先發シテ大泉村ニまします吾等ノ神ヲ請ジ參ラセ木村幹事ハ池袋驛ニ殿シテ會員ノ乘車案内ノ役ヲ務メラル、沿線畑地多ク晚春ノ風景ハ遠望ヲ優レリトナス佛子驛ノ南方ニ起伏セル丘陵アリ吾等ハ驛ノ西方約一町ヲ距ル踏切ヲ經テ此丘陵ニ進ミ入レリ丘陵ノ最高ハ海ヲ抜クコト約百九十米而シテ余等ノ登ルベキ高サハ約九十米ニ過ギズ土質ハ新シキ洪積層ニシテ赤粘土ニ岩屑ヲ混ジ(山つなみノ如キ變動ニテ他ヨリ移動シタル土層ノ觀アリ)樹木ノ生育ニ適セリ、サレバ此地方ノ植林事業進ミナバ必ズ貧弱ナル現狀ヲ打開シテ良材ヲ產出スルニ至ルベキナリ

晚霜ニ傷マサレシクハノ枝條ニ黑變セル嫩葉ヲ着ク桑畑ノ間ニ通ズル作場道ヲ辿リあかまつ茂ル丘ヲ目指シテ爪先上リニ進ム道ハ狹シ參集ノ會員五十五名一列縱隊ヲナシテ蜿蜒數十間ニ連ナル參會者芳名ハ次ノ如シ、川村清一博士、山下助四郎、橋井專一、坂コト、友岡浩、大西富吉、大久保一治、奥山春季、高橋鸞、内藤進、中村守一、野口ツタ、久保田禮二、八尋三郎、柳沼儀介、松岡忠佐、松岡忠太郎、前島清美、小山一郎、小沼朗月、寺崎留吉、木村庄吾、木村康一、木村雄四郎、島田五郎、瀬川孝吉、長田捷二、猪熊泰三、小川隆、友野吉郎、藤田達也、柿沼嘉一、伊澤一男、伊吹高峻、一高生物學教室內有志者、高等造園學校學生三名、其他逸名氏十四名、篠崎信四郎

路傍ニかきどほし紅紫花ヲ着ク此草ハ民間藥トシテ小兒ノ腹内結熱ヲ治スルニ用ウレド其效ハ明カナラズ先賢本草學者ハ此草ヲ積雪草ニ充テ其藥功ヲ奪ヒテ世ニ吹聴シタレドモ積雪草ニハ細辛ノ如キ香アリト云フニ此草ヲ揉ミテ嗅ゲド余ノ鼻ニハ其レ程ノ感ナシかきどほしガ本草綱目ノ積雪草ニ非ズトセバかんとりさう、かんさりさうナドノ別名ハ抹殺セザルベカラズ丘麓ノ雜樹林ニ入りテ縱隊ハ亂レ右ニ左ニ散リテ自由採集ヲ行フツリ

ばな、がまらずみ花咲ケル下ニ寺崎君ハ初學採集家ノ爲ニトテ猥リニ珍奇ナル植物ヲノミ探サズ普通ノモノヲ能ク觀察シナガラ胴亂ニ納ムル様ニ心ガケヨト叫バレヌ、余ハ採集會ノ時或會員ハ知識慾ニカラレテカ手當リ次第ニ木ノ枝ヲ折り草ノ葉ヲ采リ其名ヲ先生ニ諮ネテ置キナガラ其場ニ夫ヲ無益ニ捨ツル事アルヲ見又往々足ノ先キニテ地面ノ草ヲ指シ之レヲ先生ニ聽キ居ルコトアル不謹慎無禮ナ態度ヲ見テ衷心悲ミ居ル者ナリ師ニ教ヲ乞フニアタリテハ必ズ禮ナカルベカラズ會員諸君ノ植物ニ關スル活知識ノ増進ハ先生ノ最モ喜バレルトコロト信ズサレバコソ先生ハ常ニ會員ノ啓蒙開發ニ精進遊バサレ或種ノ無禮ヲ寬恕シ煩雜ヲ意ニ介シ給ハザルナレ吾等ハ先生ノ懇切ナル御指導ヲ感謝シツ、植物ニ關スル完全ナル知識ヲ得ント努ムルモノナリ採集スベキ植物ノ選擇ニ就テハ先生ノ常法ヲ範トナシ完全ナル標品ヲ造リ得ベキ物ヲ以テ先生ノ御鑑定ヲ乞フベキモノナリ彼ノ知識慾ニ浮サレタル夢遊病者ノ如キ妄動ハ一ニ先生ニ對スル禮ヲ失シ二ニハ誠意アル他ノ會員ノ進歩ヲ妨ゲ三ニハ可憐ナル植物ヲ徒ラニ傷害シ四ニハ自己ニ得ルトコロ少キ筈ニシテ大ニ愼マザルベカラズト思フ

道ハ急坂トナリ尾根ニ通ズ先生ハ大元氣ニテ先頭ニ立タレ咲キ残りノやまつゝじヲ物色ナサレツ、進ミ給フ而シテ突然足ヲ停メ給ヒテ「是ハ普通ノやまつゝじデハナイ中井博士ノ云フはんのうつゝじデアル」ト紫色ヲ帶ビタル花ヲ高ク翳ゲ會員一同ニ教ヘラル坂路稍々緩カナル處ニ到レバ胴亂ノ口ヲ開ケタル會員及ビ種々ノ枝葉ヲ驚擲ミニナセル會員ノタメニ先生ノ身邊ハ圍繞サレ先生ノ進退ハ殆ド圍繞者委セノ有様ナリ「先生是ハ何デゴザイマスカ」「なつはぜ」「先生是ハ何デスカ」「うりかへで」「先生是ハ」「つくばねうつぎ」「是ハ」「ひめかんすげ、コノすげハ花莖ニ特徴ガアルカラ一度能ク視テ置ケバ忘レル事ハナイ花穂ノ莖ノ葉鞘ガ紫黑色ヲ呈シテ居ルコレヲ覺エテ置クトヨイ」甲ニ繼グニ乙乙ニ次グニ丙ト各自植物ヲ先生ノ前ニ捧テ教ヲ乞フ丙ニ對スル先生ノお言葉未ダ終ラザルニ丁ハ「先生」ト呼ブ先生ハ上機嫌ニテにこゝ顔「ソレハあをたご、こばのとねりこト同ジ」「ソレハてりはがまらずみ、こばのがまらずみト似テ居ルガこばのがまらずみノ葉ニハ毛ガアルてりは



武藏佛子ノ山中ニテ會員ニ圖マレ將ニ講話ヲ  
始メラレントスル牧野會長  
(昭和四年五月十二日三井幸彦氏撮影)

がまずみノ葉ノ表面ハコノ様ニすべシテ光澤ガアル」「先生てりはこばのがまずみト同ジデスカ」「同ジ、てりはハ他ニナイカラてりはがまずみデヨクワカル、ソシテ此邊ニハこばのがまずみハ全クナイ」

空霧レテ氣温ハ頓ニ騰リ松ノ下蔭尾根傳ヒノ道ヲ西南ノ方ニ進ム左手ニ細キ小徑アリ先生ハ其小徑ヲ谷ノ方ニ降り給ヒ皆々コレニ隨フ先生ハ大聲ニ「此處ニのはなしやうぶ、たうぎばうしガアル」ト告ゲ知ラセ給フナリ尙ホモ降りテ「かざりびさうノ花盛リ欲シキ人ハ來レ」先生ノ聲ニ應ジテ會員ノ殆ド全部ハかざりびさうヲ探

レリ谷間ニ小流アリみやましらすげ能ク茂リもえぎすげナドモ生ゼリ雜樹林ノ中ヲ小流ニ遡リテ進メバ木々ノ梢ニ若葉萌エ葉度ル風ニ薫アリ斷崖ニ臨メルあをたご花満開ナリ攀ヂルニ難ク花ハ欲シ中村君投縄ニテ其枝梢ヲ曳キ寄セ皆々ノ探ルニ任ス一行ハ再び尾根ノ道ニ出デ展望佳キ處ニテ小憩晝食ヲトルコトニセリ食後ニ先生ハ席ヲ改メラレ「例ニ依ツテ一席辯ジマス此地方ハつゝビノ多イ處デ能ク視ルトイロ／＼變ツタモノモアリマズ生憎花ノ時季ハ過ギテ居リマスガ今日ハつゝビニ因ンデしやくなげ科ノお話ヲイタシマセウ此科ノ植物ハ數ニ於テモ亦



武藏佛子ノ山地ニテ、最前ニ坐セルハ木村康一藥學士、  
後列向ッテ右ヨリ川村清一博士、山下助四郎理學士、  
牧野會長、篠崎信四郎氏、外二人  
(昭和四年五月十二日瀨川孝吉氏撮影)

種類ニ於テモ比較的我國ニ多イ此科ノ植物ニハしゃくなげ、つゝじ、さつき、きりしま等ノ如ク美シイ花ヲ着ケルモノガアルノデ園藝植物トシテ古クカラ能ク人ニ知ラレテ居ル昔本草學時代ニしゃくなげハ支那ニテ云フ石

南デアルト思ツタノデ今日デモ石南科ト書ク人ガアル併シ支那ノ石南ハ何デアアルカ未ダ判明シナイ、しゃくなげノ名ハ石南カラ出タニシテモ此科ヲ石南科ト書クノハ正イ事デハナイ尙ホ甚ダシイ誤ハ石南ヲ石楠ト書クコトデアアル楠ハ俗ニくすのきト讀ンデ居ルガ是モ誤リデアアル……」名稱ノ起源、地球上ノ分布狀態、生態學上ノ興趣、葉、花、果實等此科ノ植物全般ニ互リテ詳細

ニ御説明アリ或時ハヒマラヤ山ノロードデンドロンヲ、又或時ハ南歐ノエリカヲ自由自在ニ聽者ノ眼前ニ現出セシメル先生ノ舌藝ハ誠ニ敬服ノ外ナシ先生ノ御講演ハ約一時間ニシテ終リ川村博士ハ「只今牧野先生ノ御話ヲ承ハツテ獨逸ニ於ケルエリカノ花時ノ事ヲ思イ出シマシタカラ少シ語ラセタイタバキタイ」トテ我國ノさくら季節ノ如ク賑フ彼地ノエリカ季節ノ興味深キお話アリ會員一同大喜ビナリ

尾根ヨリ下リなら林ニ入ルこならノ枯枝ニきらくげ様ノモノ多敷着ケリ是レ牧野先生ヨリ川村博士ニ送ラレ今日度々話題ニ上リ居ル一菌ナリ余其樹ニ攀ヂ登リ幹ヲ垂レ曲ゲテ博士ノ御選收ヲ乞フ數多キ中ニ稍々老イタルモノヲ御發見ナサレ博士ハ是ニテ此菌ノ本性ガ明カナレリトテ満足ナサレヌ此菌ハ無毒ニテ食用トナルベキモノニテトレメラ科ニ屬シ *Exidia glandulosa* Fr. ト稱スルナリトゾ、林中ニめぐんりやうさう生ズ瓣片三枚ナレバ五枚アルぎんりやうさうト容易ニ識別スルコトガ出來ル、道ハ復タ登リ分水境ヲ越エテ西流ノ小溪畔ニ降ルやまるりさう花咲キかんあふひ枯葉ノ下ニ有斑ノ綠葉ヲ擡ゲタリ、是ヨリ一行ハ歸路ニ就キ佛子新道ノ要害橋々畔ニ出デ入間川ニ沿フテ佛子驛ニ向フ日沒スルニ及ビ本日ノ採集會ハ終リヲ告ゲヌ

## ●斷枝片葉 (其四十一)

牧野 富太郎

### ●野生トナツタ胡蘿蔔のらにんじん

關西地方へ行クト往々にんじん即チ胡蘿蔔 (*Daucus Carota* L.) ノ野生ニナツタ者ヲ見受ケル即チ山城以西播州邊マデノ間ノ地デ之レニ出逢フ事ハ敢テ珍ラシイコトデハナイ之レヲのらにんじん(新稱)ト稱スル、通常川ノ土堤ヤ或ハ山足ノ邊若クハ岡ノ上ナドニ生ジ全體家植にんじんノ瘠セタ形狀ヲ呈シ高サハ花時往々三尺内外ニ及ブモノガアル苗ハ瘠小デ恰モ雜草ノ態ヲ成シ又葉モ瘠セ繖花モ小形デアル根ハ直根デ瘠セテ白イガ肥地ノ者ハ多少肉質デ微ニ柑黃色ヲ呈シテ居ル、其苗ノ初期ノ時ハ酷ダ能クや